



CDS EN PRISE ORALE

Protocole initiation





Voici quelque temps déjà, que je gère le **Canal CDS pour Tous**, que je suis Admin sur Antidote Universel. J'ai pu remarquer que de nombreuses personnes qui démarrent le **protocole C** -10 ml de **CDS** par jour dans 1 litre d'eau- ressentent des symptômes de détoxication, qui sont des réactions d'élimination pathogène, appelée crise d'Herxheimer.

Voilà comment est né le **Protocole Initiation du CDS en Prise Orale**

Cette montée en douceur permet d'éviter le plus souvent les crises de Herx.

Pour mémoire, souvenez-vous que je ne suis ni médecin, ni pharmacien, ni pharmacologue, ni chimiste et ne fais pas partie du corps médical. Je ne viens vous raconter, ici, que mon expérience et ma pratique.

PROTOCOLE INITIATION/CDS EN PRISE ORALE



Afin d'éviter les détox violentes, voici le protocole pour débiter le CDS en prise orale.

Votre 1^{er} Jour

Mettez 3 ml de **CDS** dans 1 litre d'eau, de préférence dans une bouteille ambrée.

Répartissez ce litre **Eau/CDS** en 8 ou 10 prises sur la journée (1 prise/ heure espacée d'une heure des médicaments et repas)

Faire ce dosage journalier sur 4 jours

Si tout ce passe bien...



PROTOCOLE INITIATION/CDS EN PRISE ORALE



Si cette dose est bien tolérée,

Augmentez de 2 ml votre dose journalière de **CDS** soit
5ml de **CDS** en tout dans 1 litre d'eau.

Faire ce dosage journalier sur 4 jours.

Si cette nouvelle dose est bien supportez

Augmentez à nouveau de 2ml et ainsi de suite...



PROTOCOLE INITIATION/CDS EN PRISE ORALE

Une fois atteinte la dose de 10 ml dans 1 litre d'eau (**protocole C**), que cette dose est parfaitement bien tolérée, vous pouvez augmenter encore tranquillement, en continuant à respecter des paliers. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez aller jusqu'à la dose maximum de 1 ml de **CDS** / kg de poids corporel.

⚠️ si des effets gênant se produisent, redescendez quelque jours à la dose précédente, celle où vous étiez à l'aise, puis tentez quelques jours plus tard d'augmenter de nouveau le dosage.

Lorsque vous êtes arrivés au Protocole C (10 ml par jour) ou que vous l'avez dépassé, c'est peut être le moment d'envisager de démarrer en plus du **Protocole C**, le **protocole E** (lavement) puis viendra ensuite le déparasitage (voir canal Térébenthine);





NB : les prises de compléments alimentaires ce font soit le matin, 2 heures avant la première prise de **CDS**, soit le soir au coucher.

La **vitamine C** étant antioxydante, il est conseillé de la prendre le soir au coucher, minimum 2 heures, après la dernière prise de votre **CDS**.





Ce protocole n'a qu'un but purement informationnel. Le canal CDS pour Tous, Cassou Net sa propriétaire et auteure de ce récapitulatif /protocole, fifo son administratrice, ne peuvent être tenues pour responsable de l'utilisation ou la prise sous quelque forme que ce soit, du remède appelé CDS.



Version 1/19 octobre 2022

Cassou Net